

SITUATIA RUJEOLEI IN ROMANIA LA DATA DE 01.09.2017

Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 01.09.2017 este **8982**, din care **33** de decese (9 in jud. Timis, 6 in jud. Arad, 7 in jud. Dolj, 3 in jud. Caras Severin, 1 in jud. Bihor, 1 in jud. Cluj, 1 in jud. Calarasi, 1 in jud. Satu Mare, 1 in jud. Vaslui, 1 in jud. Galati, 1 in jud. Mures si 1 in Bucuresti). S-au inregistrat cazuri de rujeola in 41 de judete, astfel:

	Judet	Nr cazuri confirmate rujeola de la inceputul epidemiei	Nr cazuri confirmate rujeola raportate in saptamana 28.08 – 01.09.2017
1	TIMIS	1226	0
2	CARAS-SEVERIN	1111	0
3	ARAD	1014	0
4	SATU MARE	797	0
5	BRASOV	546	0
6	DOLJ	492	0
7	MURES	435	0
8	SIBIU	378	0
9	CALARASI	343	5
10	BIHOR	245	0
11	CLUJ	226	0
12	HUNEDOARA	198	0
13	ALBA	185	3
14	HARGHITA	162	1
15	GORJ	153	0
16	VASLUI	165	1
17	DAMBOVITA	152	0
18	OLT	139	0
19	BISTRITA-NASAUD	129	0
20	MUN BUCURESTI	134	11
21	MEHEDINTI	106	0
22	TELEORMAN	111	10
23	GALATI	69	0
24	IASI	60	3
25	SALAJ	56	0
26	COVASNA	51	0
27	ILFOV	44	3
28	SUCEAVA	40	0
29	BRAILA	36	0
30	NEAMT	32	2
31	VALCEA	25	1
32	GIURGIU	22	0
33	ARGES	20	0
34	BACAU	19	1
35	IALOMITA	16	1

36	BUZAU	13	0
37	BOTOSANI	9	1
38	PRAHOVA	8	0
39	VRANCEA	7	0
40	CONSTANTA	4	0
41	MARAMURES	4	0
	TOTAL	8982	45

Repartitia numarului de cazuri de rujeola pe grupe de varsta si pe status vaccinal pentru perioada mentionata este prezentata in tabelul de mai jos:

Nr. doze vaccin in antecedente	Grupa de varsta										Total
	<1 an	1-4 ani	5-9 ani	10-14 ani	15-19 ani	20-24 ani	25-29 ani	30-34 ani	35-39 ani	>40 ani	
0	1713	3380	1490	636	428	253	233	179	191	136	8639
1	0	128	61	27	14	3	4	3	6	0	246
2	0	1	29	24	17	9	8	2	0	0	90
Necunoscut	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	7
TOTAL	1713	3514	1582	687	459	265	245	184	197	136	8982

Distributia geografica a incidentei rujeolei in perioada mentionata este prezentata in figura de mai jos:




Fig. 1 Distributia geografica a incidentei rujeolei – Romania, 2016-2017

Distributia cazurilor de rujeola confirmate in Romania dupa saptamana de debut al rash-ului, de la inceputul epidemiei, cazuri pentru care aceste date au fost raportate pana in prezent, poate fi observata in graficul de mai jos:




Fig. 2 Distributia cazurilor de rujeola confirmate dupa saptamana de debut al rash-ului – Romania, 2016-2017