

**DIRECȚIA DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ  
JUDEȚEANĂ CLUJ**

400158 Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 5

Tel: 0264-433645; Fax: 0264-530388

Nr. 3219 din 06.06.2012

**Către**

---

Urmare adresei primite de la Unitatea Centrală de Coordonare a Programului Național de Control al Tuberculozei prin care ni se aduce la cunoștință problemele discutate la întrunirea UCC a PNCT din data de 16.05.2012, vă informăm:

De apariția în mai multe județe ale țării a reacțiilor post-vaccinale BCG. Rugăm ca imediat la depistare să fie anunțată Direcția de Sănătate Publică Cluj pentru anchetare și raportare a Reacțiilor Adverse Post-Vaccinale Indezirabile – RAPI, conform metodologiei.

În ceea ce privește tratamentul anti-TB administrat pe cale generală pentru cazurile diseminate limfo-hematogen, vă reamintim că BCG, fiind derivat de M. Bovis prezintă chimiorezistență naturală față de PZM. De aceea toate cazurile la care avem certitudinea că pacientul nu are o boală TB asociată, adică nu aparține unui focar TB, iar în intervalul dintre vaccinare și apariția complicației nu a putut surveni o infecție cu M. Tuberculosis, PZM este de evitat în schema de tratament.

Conform cu specificațiile ECDC menționăm că reacțiile post-vaccinale BCG din categoria sus menționată (cazurile în care avem certitudinea că pacientul nu are o boală TB asociată, adică nu aparține unui focar TB, iar în intervalul dintre vaccinare și apariția complicației nu a putut surveni o infecție cu M. Tuberculosis nu trebuie să figureze în baza de date TB.

**DIRECTOR EXECUTIV**

Dr. Dorina Duha



**DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT**

Dr. Moisescu-Goia Mihai

Întocmit Dr. Mirea Marinela

Redactat Asist. Ilciuc Honoriu